

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ

г. Апшеронск

«__» _____ 2020 г.

Настоящий Акт составлен между ПАО «Ростелеком», именуемым в дальнейшем Исполнитель, в соответствии с заключенным контрактом от «29» ноября 2019г. № 0410/75 с одной стороны, и МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЕЧЕРНЯЯ (СМЕННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 (наименование организации),

в лице директора Чаймарова Ильдара Евгеньевича

(должность, ФИО)

именуемого в дальнейшем Представитель СЗО, с другой стороны, о нижеследующем:

Исполнитель передал, а Представитель СЗО принял на ответственное хранение следующее оборудование Исполнителя:

Наименование оборудования	Серийный номер	Комплектность	Кол-во единиц оборуд.
АПКШ "Континент" 3.9. Криптошлюз. Платформа IPC10. КСЗ	G9KD2JGR	АПКШ "Континент" IPC-10-FW (LN-010A)	1

Особые отметки: _____ нет

Адрес установки оборудования:

352690, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, РАЙОН АПШЕРОНСКИЙ, ГОРОД АПШЕРОНСК, УЛИЦА ЛЕНИНА, 110

Стороны подтверждают, что передаваемое оборудование по качеству и количеству соответствует описанию настоящего акта. Оборудование установлено в месте, соответствующем требованиям, предъявляемым производителем оборудования для нормальной эксплуатации.

Представитель СЗО принимает указанное выше Оборудование Исполнителя на ответственное хранение.

Представитель СЗО не вправе вносить изменения в настройки оборудования и обязан обеспечить сохранность и защиту оборудования от несанкционированного доступа третьих лиц.

В случае неисправности оборудования, повреждения либо утраты оборудования Представитель СЗО обязан немедленно сообщить об этом Исполнителю по телефону **8-800-301-32-31**.

От Представителя СЗО:

От Исполнителя:

Ильдар Евгеньевич Чаймаров

И.И. Митяев

директор

(должность)

ПАО «Ростелеком»

(должность)

Чаймаров И.Е.

Ф.И.О

подпись

И.И. Митяев

Ф.И.О

подпись



АКТ № г023-s0033 (КОД объекта СКЗИ)
проведения работ со средствами криптографической защиты информации

Местонахождение оборудования: 352690, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, РАЙОН АПШЕРОНСКИЙ, ГОРОД
 (адрес, здание, сооружение, помещение) «___» _____ 2020 г.
 АПШЕРОНСК, УЛИЦА ЛЕНИНА, 110

Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
 (наименование организации) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЕЧЕРНЯЯ
 (СМЕННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1

ПАО «Ростелеком», именуемое в дальнейшем Исполнитель, на основании государственного контракта от «29» ноября 2019 года № 0410/75 выполнило необходимые работы со средствами криптографической информации (далее – СКЗИ):

Наименование СКЗИ:

№ п/п	Наименование оборудования	Комплектность оборудования	Серийный номер*	Регистр. № СКЗИ*	CSP PID*	Кол-во, шт.
1.	АПКШ "Континент" 3.9. Криптошлюз. Платформа IPC10. КСЗ	АПКШ "Континент" IPC-10-FW (LN-010A)	G9KD2JGR	794E2-008679		1 шт.

*Для оборудования типа «Континент» указываются Серийный номер и Регистр. № СКЗИ.

Для оборудования типа «S-Teга» указываются Серийный номер и CSP PID.

Для оборудования типа «ESR-200» указывается только Серийный номер.

IP адрес КШ (WAN КШ) 10.221.90.139

Контакт/контакты СЗО (ФИО полностью, должность, эл. почта, телефон):

Наймаришвили Андрейна Евгеньевна директор, эл. почта: vschetnyaya_schkola1@yandex.ru

Наличие ЭЦП (электронная цифровая подпись) в СЗО (да/нет) _____

Провайдер площадки ЭДО (Тензор / СБИС / Контур / Диадок / другое) _____

Проведенные работы:

Работы	Выполненные работы (да/нет)	Примечания
Проверка условий размещения:		
Условия размещения соответствуют (не соответствуют) Требованиям	<i>нет</i>	
Монтаж и настройка СКЗИ	<i>Да</i>	
Техническое обслуживание СКЗИ	<i>—</i>	
Демонтаж СКЗИ	<i>—</i>	
Деинсталляция криптоключей (заполняется при условии демонтажа КШ)	<i>—</i>	
Проверка СКЗИ:		
Проверена доступность разрешенного сайта http://mil.ru/ из открытого сегмента ЛВС.	<i>Да</i>	
Проверена доступность ip-адреса 10.0.23.151 (оборудование на узле связи данного региона) командой ping по зашифрованному каналу из закрытого сегмента ЛВС	<i>Да</i>	

Под руководством главного специалиста Отдела эксплуатации и поддержки систем информационной безопасности Кучер Алексея Викторовича
(должность, ФИО сотрудника ЦКиЗ)
представителем ПАО «Ростелеком» инженером МЦТЭТ г. Горячий Ключ Штаничевым Петром Сергеевичем
(должность, ФИО лица проводящего работы)

были проведены работы с СКЗИ.

Требования к условиям размещения СКЗИ (далее – Требования) выведены на бумажный носитель и переданы Представителю СЗО.

Представитель СЗО обязуется:

- не разглашать конфиденциальную информацию, к которой я допущен;
- соблюдать требования к обеспечению безопасности СКЗИ, указанные в Требованиях;
- сообщать Исполнителю о попытках посторонних лиц получить сведения об используемых СКЗИ и порядке/условиях их использования по контактам: **8-800 -301-32-31**;
- немедленно уведомлять Исполнителя по контактам технической поддержки: **8-800 -301-32-31**, о фактах утраты, недостачи и не исправности СКЗИ.

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу СКЗИ.
Претензии по качеству работ и функционирования СКЗИ отсутствуют.

Представитель Заказчика

Представитель Исполнителя

	<u>А.Е. Чайкарян</u> (расшифровка подписи)	<u>инженер</u> (должность)	<u>Штаничев</u> (подпись)	<u>Штаничев</u> (расшифровка подписи)
(должность)	(подпись)			

**Акт выполненных работ с проверкой
компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»**

г. Апшеронск

« ____ » _____ 2020 г.

Мы, нижеподписавшиеся, от лица ПАО «Ростелеком» (далее Исполнитель), в лице
инженера МЦТЭТ г. Горячий Ключ Штаничева Петра Сергеевича

(должность, Фамилия, Имя, Отчество)

с одной стороны, и от лица

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЕЧЕРНЯЯ
(СМЕННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1

расположенного (-ой) по адресу 352690, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, РАЙОН АПШЕРОНСКИЙ,
ГОРОД АПШЕРОНСК, УЛИЦА ЛЕНИНА, 110

(далее – Представитель СЗО), в лице директора Чаймаренко Евгения
Евгеньевича

(должность, Фамилия, Имя, Отчество)

с другой стороны, по результатам испытаний составили настоящий акт о том, что компонента
Услуги «Ограничение доступа к информации» соответствует требованиям Технического задания
к государственному контракту от 29 ноября 2019 года №0410/75.

Показатель	Результат	Примечания
Проверена работа «Безопасного поиска» (При вводе запроса в адресную строку браузера должно происходить перенаправление на страницу «безопасного поиска»)	Выполнено	
Проверена работа в режиме «Только по белому списку» (проверить доступность ресурсов: don.kurganobl.ru, gosuslugi.ru, ege.edu.ru, obrnadzor.gov.ru, yandex.ru, mail.ru, wikipedia.org, kremlin.ru, uchi.ru)	Выполнено	
Проверена блокировка «закрытых» ресурсов (проверить недоступность ресурсов: vk.com, ok.ru, facebook.com, pornhub.com, worldoftanks.ru, 3rm.info/?newsid=26584, upyachka.ru, 87.240.131.99, 31.13.64.97, 62.240.84.135, 185.12.241.151, 2-3 сайта из Федерального списка экстремистских материалов - minjust.ru/nko/fedspisok)	Выполнено	
Проверен доступ к официальной почте образовательной организации (на почтовых серверах, расположенных на территории РФ)	Выполнено	

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу компонента
Услуги «Ограничение доступа к информации» в части блокирования доступа к Интернет-
ресурсам в соответствии с п.2 ст.5 Федерального закона №436-ФЗ от 29 декабря 2010 года «О
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Выполненные работы по настройке АРМ для работы компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»:

№ п/п	Наименование работ	Единицы измерения	Количество
1	Прокладка кабеля в помещении открытым способом	Метр	
2	Прокладка кабеля в помещении закрытым способом (Кабель прокладывается в существующие закладные устройства или подвесной потолок, при их отсутствии монтируется новый кабель-канал сечением не более 20х10 мм.	Метр	
3	Настройка автоматизированного рабочего места абонента (настройка IP адреса, установка корневого сертификата, настройка прокси-сервера, проведение тестирования компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»)	Единица оборудования	
4			

Работоспособность Оборудования и качество выполненных работ / оказанных услуг проверены в присутствии Абонента. Претензии по качеству работы и функционирования Услуги отсутствуют.

от Исполнителя:

от Представителя СЗО:



 (должность)



 (подпись)

I. I. I.

 (И.О. фамилия)



 (должность)



 (подпись)

I. I. I.

 (И.О. фамилия)

АКТ обследования № r023-s0033 (КОД объекта СКЗИ)

«__» _____ 2020 г.

Местонахождение: 352690, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, РАЙОН АПШЕРОНСКИЙ, ГОРОД
АПШЕРОНСК, УЛИЦА ЛЕНИНА, 110
(адрес, здание, сооружение, помещение)

Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЕЧЕРНЯЯ (СМЕННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 1
(наименование организации)

Настоящий акт составлен о том, что ПАО «Ростелеком» (далее – Исполнитель) провел освидетельствование помещения на соответствие Требованиям к условиям размещения криптографических средств защиты информации установленного в рамках государственного контракта от «29» ноября 2019 года № 0410/75, составлено заключение о возможности размещения средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ) и составлена следующая ведомость соответствия:

Ведомость соответствия помещений размещения средств криптографической защиты информации

№ п/п	Требование	Отметка о соответствии Да/Нет	Примечание
Размещение			
1.	Узел доступа (УД) установлен в отдельном помещении	да	
2.	Этаж № <u>1</u> / <u>1</u> (этажность здания)	да	Номер этажа из общего количества этажей в здании
3.	На окнах установлена металлическая решетка/ставни	нет	Необходимо при расположении на первом или последнем этаже здания
4.	Отсутствие рядом с окнами пожарных лестниц/водосточных труб/пристроек к помещению	да	Проверка наличия мест, откуда возможно проникновение в помещения посторонних лиц и просмотр помещения
5.	Установлена прочная входная дверь в помещении	да	
6.	Установлен замок	да	
7.	Имеется сейф для хранения ключей от помещения	нет	
Охрана			
8.	Имеется круглосуточная охрана здания	да	
9.	Установлены правила допуска сотрудников и посетителей в рабочее и нерабочее время в данное помещение	да	

10.	Установлена охранная (на открывание окон и дверей) сигнализация в данном помещении, связанная со службой охраны здания или дежурным	Да	
11.	Установлена пожарная сигнализация в данном помещении, связанная со службой охраны здания или дежурным	Да	
12.	Наличие контроля за состоянием технических средств охраны в СЗО	Да	Охрана проверяет состояние системы охраны
Технические требования			
13.	Созданы условия соблюдения требований к системе электроснабжения (напряжение 220 В, переменный ток частотой 50 Гц)	Да	
14.	Созданы условия соблюдения требований к температурному режиму (0°C–40°C)	Да	
15.	Установлено заземление	Да	
16.	Наличие в СЗО соответствующего требованиям помещения	Да	Вне зависимости от размещения узла доступа

*выполнения всех требований является обязательным условием размещения СКЗИ в помещении

Под руководством главного специалиста Отдела эксплуатации и поддержки систем информационной безопасности Кучер Алексея Викторовича

(должность, ФИО сотрудника ЦКиЗ)

представителем ПАО «Ростелеком» инженером МЦТЭТ г. Горячий Ключ Штаничевым Петром Сергеевичем

(должность, ФИО лица проводящего работы)

Сергеевичем

было проведено обследование помещения размещения средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ).

Выводы (нужное подчеркнуть):

1. Технические средства могут/не могут быть размещены в помещении.
2. Монтажные работы могут/не могут быть выполнены.
3. СКЗИ может/не может быть установлено.

Представитель Заказчика

директор

(должность)

Сергеев

(подпись)

А.Е. Кошарович

(расшифровка
подписи)

Представитель Исполнителя

инженер

(должность)

Штаничев

(подпись)

Штаничев

(расшифровка
подписи)